

PONIŻSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY. POWSTAŁ W OPARCIU O NIEAKTUALNY — W PEWNYM ZAKRESIE STAN PRAWNY.

PREZENTOWANY TEST PRZEZNACZONY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ KANDYDATÓW Z FORMĄ EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ.

Z upoważnienia
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Halina Jędrzejko
Sekretarz Krajowej Rady
Izby Architektów RP

**TEST EGZAMINACYJNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. (60 pytań.)**

mgr inż. architekt
(Imię i nazwisko składającego egzamin)

- Pouczenie :** 1.Czas trwania egzaminu – 120 min.
2.Wymagana ilość odpowiedzi prawidłowych do zaliczenia testu – 45.
3.Test wypełniać techniką trwałą.(pióro,długopis,cienkopis)
4.W rubryce „odpowiedź” należy kółkiem zakreślić prawidłową odpowiedź.
5.W razie pomyłki przy odpowiedzi ostatecznej należy postawić parafkę.

L.p.	Treść pytania z możliwymi odpowiedziami	Prawidłowa odpowiedź	Podstawa prawna
1.	2.	3.	4.
1-A.	Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą m.in. sprawy: A. organizacji wykonawstwa budowlanego; B. organizacji przetargów na roboty budowlane; C. projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych;	C.	Ustawa Prawo bud. Art.1.
2-A.	Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, osobom niepełnosprawnym należy zapewnić niezbędne warunki do korzystania m.in. z obiektów: A. mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego; B. w zakładach pracy; C. użyteczności publicznej;	C.	Art.5.1.4.
3-A.	Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, udziela: A. właściwy organ, na podstawie upoważnienia właściwego ministra; B. Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie upoważnienia właściwego ministra; C. Minister Infrastruktury;	A.	Art.9.2.
4-A.	Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się m.in. działalność związaną z: A. kierowaniem wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorem i kontrolą techniczną nad ich wytwarzaniem; B. pełnieniem funkcji inwestora; C. rzeczoznawstwem majątkowym;	A.	Art.12.1.3.
5-A.	Uprawnienia budowlane udzielane są w formie: A. zawiadomienia; B. postanowienia; C. decyzji administracyjnej;		Art.12.2.

		C.	
6-A.	Uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych wymaga m.in.: A. posiadania świadectwa ukończenia odpowiedniego kursu przygotowawczego w danej specjalności; B. odbycia 2-letniej praktyki przy sporządzaniu projektów i rocznej praktyki na budowie; C. opinii właściwego stowarzyszenia;	B.	Art.14.3.1.
7-A.	Warunkiem uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest, oprócz korzystania w pełni z praw publicznych, posiadanie m.in.: A. dyplomu ukończenia średniej szkoły technicznej i 10 lat praktyki; B. dyplomu ukończenia wyższej uczelni technicznej, uprawnień budowlanych i co najmniej 5 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu; C. opinii 2 rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności;	C.	Art.15.1.
8-A.	Do obowiązków inwestora należy m.in.: A. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych; B. objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy; C. prowadzenie dokumentacji budowy ;	B.	Art.18.2.
9-A.	Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych należy do obowiązków: A. inwestora; B. projektanta; C. kierownika budowy;	B.	Art.20.2.
10-A.	Inspektor nadzoru inwestorskiego ma m.in. obowiązek: A. sprawdzenia projektu budowlanego; B. sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych; C. zaopiniowania dokumentacji budowlanych;	B.	Art.25.2.
11-A.	Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie: A. decyzji o warunkach zabudowy terenu; B. zatwierdzonego projektu budowlanego; C. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;	C.	Art.28.1.
12-A.	Postawienie przydrożnej kapliczki: A. wymaga pozwolenia na budowę; B. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi; C. nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia;	B.	Art.30.1.
13-A.	Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych wymagających zgłoszenia, należy dokonać: A. na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót; B. na 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót; C. na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót;	A.	Art.30.5.
14-A.	Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in.: A. 5 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami; B. 4 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami; C. 3 egz.projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;	B.	Art.33.2.1.
15-A.	Wznowienie budowy, przerwanej na czas dłuższy niż 2 lata, wymaga: A. zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 30 dni przed wznowieniem robót; B. zawiadomienia organów gminy 14 dni przed wznowieniem robót; C. uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę;	C.	Art.37.2.

16-A.	<p>Rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę m.in.:</p> <p>A. uzyskania opinii Głównego Inspektora Nadzoru Budowla – nego</p> <p>B. uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;</p> <p>C. uzyskania decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków;</p>	C.	Art.39.2.
17-A.	<p>Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga:</p> <p>A. pozwolenia właściwego organu;</p> <p>B. zgłoszenia właściwemu organowi;</p> <p>C. zgody sąsiadów;</p>	A.	Art.71.1.
18-A.	<p>Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie orzeka się:</p> <p>A. na okres 1 roku;</p> <p>B. na okres od 1 roku do 5 lat;</p> <p>C. bezterminowo;</p>	B.	Art.96.1.3.
19-B.	<p>Budynki niskie, to budynki o wysokości nad poziomem terenu:</p> <p>A. do 12 m lub mieszkalne do 4 kondygnacji włącznie;</p> <p>B. do 15 m lub mieszkalne do 5 kondygnacji włącznie;</p> <p>C. do 18 m lub mieszkalne do 6 kondygnacji włącznie;</p>	A.	Roz.MI w spr.war.tech. §.8.1.
20-B.	<p>Odległość wznoszonego budynku, zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy działki, powinna wynosić od tej granicy co najmniej:</p> <p>A. 3 m;</p> <p>B. 4 m;</p> <p>C. 5 m;</p>	B.	§.12.3.1a.
21-B.	<p>Szerokość jezdni dojazdu do działki budowlanej od drogi publicznej powinna wynosić nie mniej niż:</p> <p>A. 3,0 m;</p> <p>B. 3,5 m;</p> <p>C. 4,0 m;</p>	A.	§.14.1.
22-B.	<p>Odległość wydzielonego odkrytego parkingu lub otwartego garażu wielopiętrowego na 60 stanowisk, od okien budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż:</p> <p>A. 10 m;</p> <p>B. 15 m;</p> <p>C. 20 m;</p>	A.	§.19.1.2.
23-B.	<p>Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych powinny wynosić co najmniej:</p> <p>A. 2,0 m szerokości 4,5 m długości;</p> <p>B. 2,3 m szerokości 5,0 m długości;</p> <p>C. 2,5 m szerokości 5,5 m długości;</p>	B.	§.21.1.
24-B.	<p>Odległość zadaszonych osłon lub pomieszczeń z pojemnikami na odpadki stałe powinny wynosić. od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,co najmniej:</p> <p>A. 10 m;</p> <p>B. 15 m;</p> <p>C. 20 m;</p>	A.	§.23.1.

25-B.	<p>Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości ciekłe, od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna wynosić co najmniej:</p> <p>A. 10 m; B. 15 m; C. 20 m;</p>	B.	§.36.1.1.
26-B.	<p>Na działkach budowlanych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zespół zabudowy wielorodzinnej, pod zieleń i na rekreację należy przeznaczyć co najmniej:</p> <p>A. 10 % powierzchni; B. 20 % powierzchni; C. 25 % powierzchni;</p>	C.	§.39.
27-B.	<p>Czas nasłonecznienia placzków zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, mierzony w dniach równonocy, powinien wynosić co najmniej:</p> <p>A. 2 godz.; B. 3 godz.; C. 4 godz.;</p>	C.	§.40.
28-B.	<p>Szerokości bramy i furtki w ogrodzeniu, nie znajdującym się na drodze pożarowej, powinny wynosić co najmniej:</p> <p>A. brama 2,0 m, furtka 0,8 m; B. brama 2,4 m, furtka 0,9 m C. brama 3,0 m, furtka 1,0 m;</p>	B.	§.43.
29-B.	<p>W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi, powinien wynosić co najmniej:</p> <p>A. 1 : 5; B. 1 : 8; C. 1 : 10;</p>	B.	§.57.2.
30-B.	<p>Liczba stopni w jednym biegu schodów wewnętrznych, stałych, w budynkach mieszkalnych, nie powinna wynosić więcej niż:</p> <p>A. 14; B. 17; C. 20;</p>	B.	§.69.1.2.
31-B.	<p>Pochylnie, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu, co najmniej:</p> <p>A. 1,0 m; B. 1,2 m; C. 1,5 m;</p>	B.	§.71.1.
32-B.	<p>Minimalna wysokość pomieszczenia mieszkalnego w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, powinna wynosić nie mniej niż:</p> <p>A. 2,5 m; B. 2,4 m; C. 2,2 m;</p>	A.	§.72.
33-B.	<p>Wysokość pomieszczeń do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić nie mniej niż:</p> <p>A. 3,0 m; B. 3,2 m; C. 3,3 m;</p>	C.	§.72.1.

34-B.	Minimalna szerokość pokoju sypialnego dla 2 osób, w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, powinna wynosić co najmniej: A. 2,2 m; B. 2,7 m; C. 3,0 m;	B.	§.94.1.2.
35-B.	W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym, co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż: A. 12 m ² ; B. 16 m ² ; C. 18 m ² ;	B.	§.94.2.
36-B.	Wysokość garażu do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, powinna wynosić w świetle konstrukcji : A. 2,0 m; B. 2,2 m; C. 2,4 m;	B.	§.102.1.
37-B.	Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej: A. powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne; B. elektryczne oświetlenie zewnętrzne nie jest wymagane; C. powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne tylko w uzasadnionych przypadkach;	A.	§.64.
38-B.	Mając na uwadze bezpieczeństwo konstrukcji budynku, czy rozbudowa, nadbudowa przebudowa oraz zmiana przeznaczenia tego budynku: A. muszą być poprzedzone pełną analizą nośności konstrukcji; B. muszą być poprzedzone pełną analizą nośności konstrukcji i geologicznymi badaniami podłoża gruntowego; C. powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego;	C.	§.206.
39-B.	Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się: A. do wewnątrz; B. na zewnątrz; C. na zewnątrz, jeżeli w budynku przebywa więcej niż 50 osób;	B.	§.236.1.4.
40-B.	Balkonów, użytkowanych przez ludzi nie należy stosować na kondygnacjach usytuowanych na terenie: A. powyżej 12 m; B. powyżej 25 m; C. powyżej 55 m;	B.	§.303.
41-C.	W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić m.in.: A. dane techniczne obiektu budowlanego; B. imię i nazwisko projektanta lub projektantów, specjalności i numery posiadanych przez nich uprawnień budowlanych oraz datę i podpisy pod projektami; C. koszt realizacji obiektu lub zamierzenia budowlanego;	B.	Roz.MI w spr.szczeg. zakr.i formy proj.bud. §.3.1.4.
42-C.	Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą m.inn.: A. nazwę i adres właściwego organu nadzoru budowlanego; B. powierzchnię rysunku; C. imię i nazwisko projektanta właściwego ze względu na przedmiot rysunku, jego specjalność i numer posiadanych przez niego uprawnień, datę i podpis;	C.	§.4.1.3.

43-D.	Czy dziennik budowy należy prowadzić: A. wspólnie dla wszystkich robót prowadzonych na placu budowy; B. odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę; C. odrębnie dla robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych na jednym placu budowy;	B.	Roz.
44-D.	Tablica informacyjna na budowie winna zawierać m.in. informacje dotyczące: A. inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego; B. organu samorządowego wydającego pozwolenie; C. wydziału architektury Urzędu Wojewódzkiego;	A.	
45-E.	Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać m.in.: A. określenie granic terenu objętego wnioskiem; B. koncepcję zagospodarowania terenu C. dokument stwierdzający prawo własność do terenu inwestora;	A.	Ust.o plan. i zagosp.przes. Art.52.1.
46-E.	Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na terenach zamkniętych wydaje: A. wojewoda; B. architekt wojewódzki; C. wójt ,burmistrz albo prezydent miasta;	A.	Art.51.1.3.
47-E.	Na obszarze objętym ochroną konserwatorską ma być podjęta realizacja inwestycji celu publicznego Wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków ma być dokonane: A. przez właściwy organ przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; B. przez inwestora po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która ustala obowiązek takiego uzgodnienia; C. w trakcie uzgadniania projektu architektoniczno-budowlanego;	A.	Art.40.
48-E.	Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego określa między innymi : A. linie rozgraniczające teren inwestycji; B. koszty inwestycji; C. wykonawcę inwestycji;	A.	Art.54.3.
49-E.	Decyzję o warunkach zabudowy wydaje : A. wojewoda; B. marszałek województwa; C. wójt,burmistrz albo prezydent miasta;	C.	Art.60.1.
50-E.	Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się : A. przewodniczącemu rady gminy lub miasta; B. osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów; C. wójtowi,burmistrzowi lub prezydentowi miasta;	B.	Art.60.4.
51-F.	Izby architektów zraszają osoby,które : A.posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń; B. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie; C. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;	A.	Ustawa o sam.zaw. arch.... Art.5.2.

52-F.	Prawo wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej przysługuje wyłącznie : A. osobom wpisanym na listę członków izby architektów ; B. osobom posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń ; C. osobom wpisanym na listę członków izby budowlanej ;	A.	Art.6.
53-F.	Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza : A. Wojewódzka Komisja Kwalifikacyjna przy Wojewodzie; B. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów; C. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów;	B.	Art.24.1.2.
54-G.	Przedmiotem prawa autorskiego są, np.: A. akty normatywne lub ich urzędowe projekty; B. szkicowe koncepcje domków jednorodzinnych; C. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;	B.	Praw. autor. Art.1.
55-H.	Strona w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego może działać: A. tylko osobiście; B. przez ustanowionego pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania; C. zawsze przez ustanowionego pełnomocnika;	B.	KPA Art.32.
56-H.	Na niezażalenie sprawy w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego stronie służy: A. skarga; B. zażalenie; C. odwołanie;	B.	Art.37.
57-H.	Organ administracji załatwia rozpatrywanie sprawy przez: A. wydanie postanowienia; B. udzielenie odpowiedzi na piśmie; C. wydanie decyzji, o ile KPA nie stanowi inaczej;	C.	Art.104.
58-H.	Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji wnosi się w terminie: A. siedmiu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia; B. czternastu dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia; C. czternastu dni od dnia jej wydania przez organ;	B.	Art.129.
59-H.	Odwołanie wnosi się: A. bezpośrednio do organu odwoławczego; B. do organu odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję; C. zawsze do wojewody;	B.	Art.129.
60-H.	Podanie o wznowienie postępowania wnosi się: A. do organu administracji drugiej instancji; B. do organu administracji, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji; C. zawsze do wojewody;	B.	Art.148.